

TRINCHERAS DE PEGUERINO

Para llegar al Camping carretera a Peguerinos km 4,800, Avia, AVP-308, forma de llevar. Coger carretera al puerto de la Cruz Verde, coger desvío hacia Avila, unos kilómetros después estará en Puerto de la Paradiña, coger desvío hacia Robledondo, y seguir dicha carretera hasta Santa María de la Alameda (no Santa María de la Alameda estación), seguir por dicha carretera hasta Peguerinos, cruzar el pueblo, y os encontrareis primero con el camping de Peguerinos, omitirlo habrá una bajada cruzareis un puente y el primer desvío a la izquierda os llevara al Campin Valle de En medio.

OJO NO HACER CASO DE LOS QUE OS DIGAN LOS GPS, LAS DEMAS CARRETERA ESTAN INTRANSITABLE, PUERTO DEL LEON Y ALTO DE ABANTOS

El 18 de Mayo, empezaremos la ruta en el camping Valle de Enmedio, sobre las 9 de la mañana, haciendo una ruta circular por su entorno, hora de quedada, tendrá una distancia de unos 14 km y un desnivel de 618mts. Positivos, pero sin ninguna dificultad.

Empezaremos subiendo por una pista ancha y muy visible, lo primero que nos encontramos será el Refugio de Valle de En medio, en ruinas pero valido para una emergencia, seguiremos poco un sendenro empinado hasta el Pico de Cueva Valiente, única subida del recorrido, que subiremos por su espalda para que lo conozcáis, allí veremos su línea de nidos de Ametralladoras, después bajaremos hasta el valle del Toril, por un bosque precioso donde el silencio es su principal encanto, ojo mirar con frecuencia el track ya que del camino saldrán muchos desvíos, pero seguir el curso del torrente que espero que todavía lleva agua, sino el torrente estara claro, donde podremos observar dos líneas de trincheras muy bien conservadas, allí no estaremos un buen rato por el tema de las fotos, a continuación seguiremos una camino muy poco marcado por dentro del bosque, siguiendo una línea de trincheras escaba en la tierra y pegados a una alambrada que se situara a nuestra derecha, esta nos llevara hasta el embalse de Cañada Mojada, un lugar precios, desde allí subiremos un poquito hasta la posición de la Loma del Collado, un lugar muy peculiar, desde iniciaremos el camino de regreso al camping que llegaremos en uno 45' mas o menos, allí no esperan las cervezas, y si alguien se quiere quedar a comer también hay un restaurante con menú.

Eso sí sobre todo en la bajada desde Cuerva Valiente y entrado en el primer bosque, como he dicho o todos agrupados o mirando muy frecuentemente el track por la cantidad de desvíos que, que en algunos casos te llevarían a otro valle distinto por el que queremos ir, tampoco tendría perdida ya irían a parar a la pista de inicio del camino desde el camping, en el tramo de bosque después del Vale del Torilk, si alguno se separa solo acercarse a vallado metálico que te lleva sin perdida la presa de Cañada Mojada, y si uno esta solo, seguir la pista anchas que te llevara de nuevo la Camping, para cualquier duda a este respecto teneis mi teléfono 610018948.

Peguerinos en guerra, verano de 1936

" En Peguerinos se produjo, en los últimos días de agosto, un esfuerzo ofensivo en el que participaron fuerzas marroquíes del ejército de África. En su inicio, el día 30, lograron la ocupación de Peguerinos, creándose una situación de sobresalto, ya que la brecha abierta amenazaba de revés a las defensas del sector del Guadarrama y, en su desarrollo, podía conducir a una ruptura de mayor alcance. Para hacer frente a la situación creada fueron enviadas al lugar de la ruptura algunas unidades próximas, y con parte de las fuerzas de Navacerrada, se organizó una columna ligera sin impedimento, compuesta por dos compañías y una sección de carabineros del «Thaelmann» bajo mi mando, y una compañía de Asalto mandada por el capitán Cuevas (...). Tomamos rumbo al pueblo por la misma dirección del ataque enemigo, llevando

desplegadas las fuerzas como sigue: la compañía de Asalto, a la izquierda de la carretera, y las compañías del «Thaelmann», a caballo de la carretera y a su derecha. El único armamento de nuestras fuerzas era el fusil y media dotación de cartuchos. Los combatientes del «Thaelmann», protegiendo su avance con los paredones de piedra que abundan en aquel terreno, se abalanzaron

sobre el pueblo, salvando el fuego de las ametralladoras enemigas y alcanzando sin bajas sus accesos. A la entrada fuimos detenidos, a la altura de la fuente, por una nueva barrera de fuego de ametralladoras y un grupo de moros emboscados bajo el puentecillo próximo a la entrada y en otros lugares a cubierto, con gran provisión de bombas de mano. El fuego de ametralladoras del enemigo fue silenciado empleando contra ellas la sección de carabineros del «Thaelmann», con fuego por salvas. Al mismo tiempo, una escuadra de milicianos, mandada por Francisco Carro Rozas y compuesta por Domingo, Francisco Gijón y Eduardo Ruíz, dio un rodeo enfilando el ojo del puente, puso fuera de combate a una parte del grupo enemigo que en él se guarecía y neutralizó a otra parte de sus componentes, que fueron hechos prisioneros. A seguido irrumpimos en el pueblo, coronando nuestro objetivo y aniquilando a las fuerzas enemigas que se encontraban en él y ofrecieron resistencia. La Batalla de Peguerinos supuso la primera victoria del ejército republicano que logra derrotar al ejército franquista y recupera una población, Peguerinos conquistada y ocupada pocos días antes por los militares fascistas. Con este triunfo quedará estabilizado todo el frente de guerra en el sector oeste de la Sierra del Guadarrama hasta el final de la contienda en 1939.

Así recogió la noticia de la victoria en Peguerinos el periódico republicano "Frente Popular" en su edición del 7 de Septiembre de 1936 a partir de los testimonios de los prisioneros capturados al ejército enemigo tras los duros combates:

Fauna de Peguerinos:

Nuestro pueblo, al estar ubicado en la provincia de Ávila y por su cercanía con la sierra de Guadarrama, cuenta con una gran variedad de animales autóctonos que se pueden definir como parte ya propio del paisaje del pueblo.

Dependiendo de la época del año, en tu próxima visita podrás ver unos u otros de ellos. Claro que no todos son animales agradables de ver ni todos están a la vista del público sino que forman parte de aquellos lugares de gran vegetación de la zona. Para que te hagas una idea de la abundancia que existe en nuestra tienda, este es un listado de algunos de los animales autóctonos en Peguerinos

Anfibios

Rana común (*Pelophylax perezi*), rana común (*Rana perezi*), rana patilarga (*Rana iberica*), ranita de San Antonio (*Hyla arborea*) Gallipato (*Pleurodeles waltl*), salamandra común (*Salamandra salamandra*) Sapillo pintojo ibérico (*Discoglossus galganoi*), sapo corredor (*Bufo calamita*), sapo de espuelas (*Pelobates cultripes*), sapo partero común (*Alytes obstetricans*), sapo partero ibérico (*Alytes cisternasii*) Tritón ibérico (*Lissotriton boscai*), tritón pigmeo (*Triturus pygmaeus*)

Aves

Buitre negro (*Aegypius monachus*), rabilargo o mohíno (*Cyanopica cyana*) Águila imperial (*Aquila adalberti*), águila o aguililla calzada (*Hieraaetus pennatus*), águila real Alcaudón real (alcaudón norteño, o picapuercos) (*Lanius excubitor*), alcaudón común (*Lanius senator*), alcaudón dorsirrojo (*Lanius collurio*) Alcotán europeo (*Falco subbuteo*) Alondra común (*Alauda arvensis*), alondra totovía (*Lullula arborea*) Ánade real (azulón) (*Anas platyrhynchos*) Arrendajo (*Garrulus glandarius*) Búho real (*Bubo bubo*) Busardo ratonero (ratonero común) (*Buteo buteo*) Calandria común (*Melanocorypha calandra*) Cigüeña negra (*Ciconia nigra*) Codorniz común (*Coturnix coturnix*)

Invertebrados *Agabus biguttatus* (*Agabus biguttatus*), *agabus didymus* (*Agabus didymus*), *escarabajo acuí;tico* (*Laccophilus minutus*), *graptodytes flavipes* (*Graptodytes flavipes*), *hygrotus lagari* (*Hygrotus lagari*), *scarodytes halensis* (*Scarodytes halensis*) (*Meladema coriacea*), *caballito del diablo* (*Coenagrion mercuriale*), *doncella de ondas* (*Euphydryas aurinia*), *halipus lineatocollis* (*Halipus lineatocollis*), *leptopterna pilosa* (*Leptopterna pilosa*), *onychogomphus uncatu* (*Onychogomphus uncatu*), Alcaudón real (alcaudón norteño, o picapuercos) (*Lanius excubitor*), alcaudón común (*Lanius senator*), alcaudón dorsirrojo (*Lanius collurio*), Alcotán europeo (*Falco subbuteo*), Alondra común (*Alauda arvensis*), alondra totovía (*Lullula arborea*), Ánade real (azulón) (*Anas platyrhynchos*), Arrendajo (*Garrulus glandarius*), Búho real (*Bubo bubo*), Busardo ratonero (ratonero común) (*Buteo buteo*), Calandria común (*Melanocorypha calandra*), Cigüeña negra (*Ciconia nigra*) y Codorniz común (*Coturnix coturnix*)

Mamíferos:

Ardilla común (*Sciurus vulgaris*), Ciervo (*Cervus elaphus*), Conejo común (*Oryctolagus cuniculus*), liebre ibérica (*Lepus granatensis*), Corzo (*Capreolus capreolus*), Erizo común (*Erinaceus europaeus*), Zorro (*Vulpes vulpes*), Gamo (Dama dama), Gato montés (*Felis silvestris*), Jabalí (*Sus scrofa*), Lirón careto (*Eliomys quercinus*), Murciélago orejudo dorado (*Plecotus auritus*) Musaraña gris (*Crocidura russula*), musarañita o musgaño enano (*Suncus etruscus*), Garduña (*Martes foina*), visón americano (*Neovison vison*), Nutria europea (*Lutra lutra*), Oveja doméstica (*Ovis aries*) y Tejón común (*Meles meles*)

Flora: Abedulares y acebedas, alamedas, alisedas, berceales, bolinares, carrizales, castaños, cervuna-les, céspedes crasifolios, céspedes de charcas, céspedes fontinales, céspedes primocolonizado-res, codesales, dehesas, enebrales, encinares, esparganales, fenalares, fresnedas, gramales, herbazales escionitrófilos, herbazales halófilos, herbazales higrófilos, herbazales nitrófilos, jaral-piornales, jara-les, juncales churreros, juncales oligótrofos, lastonares, majadales, marciegales, matorrales pulvini-formes, melojares, olmedas, Orlas, pastizales, anuales, piornales, praderas enanas anfibias, praderas halófilas, praderas húmedas, prados de siega, prados mesófilos de diente, quejigares, retamares, sal-viares, saucedas, turberas, vallicares, vegetación brio-pteridocítica, vegetación glerícola, vegetación hidrofítica, vegetación rupícola..

Flora:

Abedulares y acebedas, alamedas, alisedas, berceales, bolinares, carrizales, castaños, cervuna-les, céspedes crasifolios, céspedes de charcas, céspedes fontinales, céspedes primocolonizado-res, codesales, dehesas, enebrales, encinares, esparganales, fenalares, fresnedas, gramales, herbazales escionitrófilos, herbazales halófilos, herbazales higrófilos,

herbazales nitrófilos, jaral-piornales, jara-les, juncales churreros, juncales oligótrofos, lastonares, majadales, marciegales, matorrales pulvini-formes, melojares, olmedas, Orlas, pastizales, anuales, piornales, praderas enanas anfibias, praderas halófilas, praderas húmedas, prados de siega, prados mesófilos de diente, quejigares, retamares, sal-viars, saucedas, turberas, vallicares, vegetación brio-pteridocítica, vegetación glerícola, vegetación hidrofítica, vegetación rupícola.

